

iQ^{LED}**Kanlux**

IQ-LED C37

LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	7,2	60	806	2700	280	E14	E

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus C37 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek.

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

LED fényforrás



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 7,2W-WW

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED C37

LED fényforrás



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU