

A Kanlux Gyár professzionális felhasználóknak szánt lámpatest sorozata, amely egyesíti a funkcionalitást és az esztétikát. A nagyon jó világítási paramétereknek köszönhetően az OFIS RST LED lámpatest segítségével energiatakarékos és modern világítási rendszerek hozhatók létre. A termék kiváló jellemzőit az alacsony UGR káprázási tényező teszi teljessé, amely javítja a komfortérzetet és a vizuális hatást.

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 elliptical ≤3x MacAdam	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5 [mm]	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P1




OS-H5D-NW-RST-B-P1	35968	49	5600	4000	raszter	60	fekete
OS-H5D-NW-RST-W-P1	35840	49	6250	4000	raszter	60	fehér
OS-H5D-WN-RST-B-P1	36144	49	5450	3500	raszter	60	fekete
OS-H5D-WN-RST-W-P1	36080	49	6100	3500	raszter	60	fehér
OS-H5D-WW-RST-B-P1	35952	49	5300	3000	raszter	60	fekete
OS-H5D-WW-RST-W-P1	35824	49	5950	3000	raszter	60	fehér
OS-H8D-NW-RST-B-P1	36000	49	5600	4000	raszter	90	fekete
OS-H8D-NW-RST-W-P1	35872	49	6250	4000	raszter	90	fehér
OS-H8D-WN-RST-B-P1	36160	49	5450	3500	raszter	90	fekete
OS-H8D-WN-RST-W-P1	36096	49	6100	3500	raszter	90	fehér
OS-H8D-WW-RST-B-P1	35984	49	5300	3000	raszter	90	fekete
OS-H8D-WW-RST-W-P1	35856	49	5950	3000	raszter	90	fehér
OS-L5D-NW-RST-B-P1	35960	31	3850	4000	raszter	60	fekete
OS-L5D-NW-RST-W-P1	35832	31	4300	4000	raszter	60	fehér
OS-L5D-WN-RST-B-P1	36136	31	3800	3500	raszter	60	fekete
OS-L5D-WN-RST-W-P1	36072	31	4250	3500	raszter	60	fehér
OS-L5D-WW-RST-B-P1	35944	31	3750	3000	raszter	60	fekete
OS-L5D-WW-RST-W-P1	35816	31	4200	3000	raszter	60	fehér
OS-L8D-NW-RST-B-P1	35992	31	3850	4000	raszter	90	fekete
OS-L8D-NW-RST-W-P1	35864	31	4300	4000	raszter	90	fehér
OS-L8D-WN-RST-B-P1	36152	31	3800	3500	raszter	90	fekete
OS-L8D-WN-RST-W-P1	36088	31	4250	3500	raszter	90	fehér
OS-L8D-WW-RST-B-P1	35976	31	3750	3000	raszter	90	fekete
OS-L8D-WW-RST-W-P1	35848	31	4200	3000	raszter	90	fehér
OS-M5D-NW-RST-B-P1	35964	39	4800	4000	raszter	60	fekete
OS-M5D-NW-RST-W-P1	35836	39	5400	4000	raszter	60	fehér
OS-M5D-WN-RST-B-P1	36140	39	4700	3500	raszter	60	fekete
OS-M5D-WN-RST-W-P1	36076	39	5300	3500	raszter	60	fehér
OS-M5D-WW-RST-B-P1	35948	39	4650	3000	raszter	60	fekete
OS-M5D-WW-RST-W-P1	35820	39	5250	3000	raszter	60	fehér
OS-M8D-NW-RST-B-P1	35996	39	4800	4000	raszter	90	fekete
OS-M8D-NW-RST-W-P1	35868	39	5400	4000	raszter	90	fehér
OS-M8D-WN-RST-B-P1	36156	39	4700	3500	raszter	90	fekete
OS-M8D-WN-RST-W-P1	36092	39	5300	3500	raszter	90	fehér
OS-M8D-WW-RST-B-P1	35980	39	4650	3000	raszter	90	fekete
OS-M8D-WW-RST-W-P1	35852	39	5250	3000	raszter	90	fehér
OS-S5D-NW-RST-B-P1	35956	22	2850	4000	raszter	60	fekete
OS-S5D-NW-RST-W-P1	35828	22	3250	4000	raszter	60	fehér
OS-S5D-WN-RST-B-P1	36132	22	2800	3500	raszter	60	fekete
OS-S5D-WN-RST-W-P1	36068	22	3150	3500	raszter	60	fehér
OS-S5D-WW-RST-B-P1	35940	22	2750	3000	raszter	60	fekete
OS-S5D-WW-RST-W-P1	35812	22	3050	3000	raszter	60	fehér
OS-S8D-NW-RST-B-P1	35988	22	2850	4000	raszter	90	fekete
OS-S8D-NW-RST-W-P1	35860	22	3250	4000	raszter	90	fehér
OS-S8D-WN-RST-B-P1	36148	22	2800	3500	raszter	90	fekete
OS-S8D-WN-RST-W-P1	36084	22	3150	3500	raszter	90	fehér
OS-S8D-WW-RST-B-P1	35972	22	2750	3000	raszter	90	fekete
OS-S8D-WW-RST-W-P1	35844	22	3050	3000	raszter	90	fehér




OS RST B P1



OS RST W P1



OS RST P1



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

