

A Kanlux Gyár professzionális felhasználóknak szánt lámpatest sorozata, amely egyesíti a funkcionalitást és az esztétikát. A nagyon jó világítási paramétereknek köszönhetően az OFIS RST LED lámpatest segítségével energiatakarékos és modern világítási rendszerek hozhatók létre. A termék kiváló jellemzőit az alacsony UGR káprázási tényező teszi teljessé, amely javítja a komfortérzetet és a vizuális hatást.

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25	
 1,5÷2,5	 0,5m				




OS RST W N1




OS-S5D-WW-RST-W-N1	35810	22	3050	3000	raszter	60	fehér
OS-L5D-WW-RST-W-N1	35814	31	4200	3000	raszter	60	fehér
OS-M5D-WW-RST-W-N1	35818	39	5250	3000	raszter	60	fehér
OS-H5D-WW-RST-W-N1	35822	49	5950	3000	raszter	60	fehér
OS-S5D-NW-RST-W-N1	35826	22	3250	4000	raszter	60	fehér
OS-L5D-NW-RST-W-N1	35830	31	4300	4000	raszter	60	fehér
OS-M5D-NW-RST-W-N1	35834	39	5400	4000	raszter	60	fehér
OS-H5D-NW-RST-W-N1	35838	49	6250	4000	raszter	60	fehér
OS-S8D-WW-RST-W-N1	35842	22	3050	3000	raszter	90	fehér
OS-L8D-WW-RST-W-N1	35846	31	4200	3000	raszter	90	fehér
OS-M8D-WW-RST-W-N1	35850	39	5250	3000	raszter	90	fehér
OS-H8D-WW-RST-W-N1	35854	49	5950	3000	raszter	90	fehér
OS-S8D-NW-RST-W-N1	35858	22	3250	4000	raszter	90	fehér
OS-L8D-NW-RST-W-N1	35862	31	4300	4000	raszter	90	fehér
OS-M8D-NW-RST-W-N1	35866	39	5400	4000	raszter	90	fehér
OS-H8D-NW-RST-W-N1	35870	49	6250	4000	raszter	90	fehér
OS-S5D-WW-RST-B-N1	35938	22	2750	3000	raszter	60	fekete
OS-L5D-WW-RST-B-N1	35942	31	3750	3000	raszter	60	fekete
OS-M5D-WW-RST-B-N1	35946	39	4650	3000	raszter	60	fekete
OS-H5D-WW-RST-B-N1	35950	49	5300	3000	raszter	60	fekete
OS-S5D-NW-RST-B-N1	35954	22	2850	4000	raszter	60	fekete
OS-L5D-NW-RST-B-N1	35958	31	3850	4000	raszter	60	fekete
OS-M5D-NW-RST-B-N1	35962	39	4800	4000	raszter	60	fekete
OS-H5D-NW-RST-B-N1	35966	49	5600	4000	raszter	60	fekete
OS-S8D-WW-RST-B-N1	35970	22	2750	3000	raszter	90	fekete
OS-L8D-WW-RST-B-N1	35974	31	3750	3000	raszter	90	fekete
OS-M8D-WW-RST-B-N1	35978	39	4650	3000	raszter	90	fekete
OS-H8D-WW-RST-B-N1	35982	49	5300	3000	raszter	90	fekete
OS-S8D-NW-RST-B-N1	35986	22	2850	4000	raszter	90	fekete
OS-L8D-NW-RST-B-N1	35990	31	3850	4000	raszter	90	fekete
OS-M8D-NW-RST-B-N1	35994	39	4800	4000	raszter	90	fekete
OS-H8D-NW-RST-B-N1	35998	49	5600	4000	raszter	90	fekete
OS-S5D-WN-RST-W-N1	36066	22	3150	3500	raszter	60	fehér
OS-L5D-WN-RST-W-N1	36070	31	4250	3500	raszter	60	fehér
OS-M5D-WN-RST-W-N1	36074	39	4300	3500	raszter	60	fehér
OS-H5D-WN-RST-W-N1	36078	49	5350	3500	raszter	60	fehér
OS-S8D-WN-RST-W-N1	36082	22	3150	3500	raszter	90	fehér
OS-L8D-WN-RST-W-N1	36086	31	4250	3500	raszter	90	fehér
OS-M8D-WN-RST-W-N1	36090	39	5300	3500	raszter	90	fehér
OS-H8D-WN-RST-W-N1	36094	49	6100	3500	raszter	90	fehér
OS-S5D-WN-RST-B-N1	36130	22	2800	3500	raszter	60	fekete
OS-L5D-WN-RST-B-N1	36134	31	3800	3500	raszter	60	fekete
OS-M5D-WN-RST-B-N1	36138	39	4700	3500	raszter	60	fekete
OS-H5D-WN-RST-B-N1	36142	49	5450	3500	raszter	60	fekete
OS-S8D-WN-RST-B-N1	36146	22	2800	3500	raszter	90	fekete
OS-L8D-WN-RST-B-N1	36150	31	3800	3500	raszter	90	fekete
OS-M8D-WN-RST-B-N1	36154	39	4700	3500	raszter	90	fekete
OS-H8D-WN-RST-B-N1	36158	49	5450	3500	raszter	90	fekete




OS RST W N1



OS RST B N1



OS RST N1



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com