

Kanlux



Kanlux HIERRO



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 1,5÷2,5		 0---m 0,5m				



HR-ML-WW-W-NT


								
HR-ML-WW-W-NT	36942	18	3000	raszter	X60/Y60	fehér	2350	570
HR-MM-WW-W-NT	36943	23	3000	raszter	X60/Y60	fehér	2850	570
HR-MH-WW-W-NT	36944	28	3000	raszter	X60/Y60	fehér	3300	570
HR-ML-WW-B-NT	36950	18	3000	raszter	X60/Y60	fekete	2100	570
HR-MM-WW-B-NT	36951	23	3000	raszter	X60/Y60	fekete	2500	570
HR-MH-WW-B-NT	36952	28	3000	raszter	X60/Y60	fekete	2900	570
HR-ML-WN-W-NT	36958	18	3500	raszter	X60/Y60	fehér	2400	570
HR-MM-WN-W-NT	36959	23	3500	raszter	X60/Y60	fehér	2900	570
HR-MH-WN-W-NT	36960	28	3500	raszter	X60/Y60	fehér	3350	570
HR-ML-WN-B-NT	36966	18	3500	raszter	X60/Y60	fekete	2150	570
HR-MM-WN-B-NT	36967	23	3500	raszter	X60/Y60	fekete	2600	570
HR-MH-WN-B-NT	36968	28	3500	raszter	X60/Y60	fekete	3000	570
HR-ML-NW-W-NT	36974	18	4000	raszter	X60/Y60	fehér	2450	570
HR-MM-NW-W-NT	36975	23	4000	raszter	X60/Y60	fehér	3000	570
HR-MH-NW-W-NT	36976	28	4000	raszter	X60/Y60	fehér	3450	570
HR-ML-NW-B-NT	36982	18	4000	raszter	X60/Y60	fekete	2200	570
HR-MM-NW-B-NT	36983	23	4000	raszter	X60/Y60	fekete	2650	570
HR-MH-NW-B-NT	36984	28	4000	raszter	X60/Y60	fekete	3050	570
HR-MM-WN-BW-NT	38249	23	3500	raszter	X60/Y60	fekete / fehér	2900	570
HR-ML-WN-WB-NT	38552							570




HR-M-W-NT




HR-M-B-NT




HR-M-NT



HR-MH-NT



HR-MH-NT



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

