

Kanlux



Kanlux HIERRO



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x Nachdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



HR-LL-WW-W-NT


HR-LL-WW-W-NT	36945	23	3000	raszter	X60/Y60	fehér	3000	850
HR-LM-WW-W-NT	36946	32	3000	raszter	X60/Y60	fehér	4000	850
HR-LH-WW-W-NT	36947	42	3000	raszter	X60/Y60	fehér	4950	850
HR-LL-WW-B-NT	36953	23	3000	raszter	X60/Y60	fekete	2650	850
HR-LM-WW-B-NT	36954	32	3000	raszter	X60/Y60	fekete	3550	850
HR-LH-WW-B-NT	36955	42	3000	raszter	X60/Y60	fekete	4350	850
HR-LL-WN-W-NT	36961	23	3500	raszter	X60/Y60	fehér	3050	850
HR-LM-WN-W-NT	36962	32	3500	raszter	X60/Y60	fehér	4100	850
HR-LH-WN-W-NT	36963	42	3500	raszter	X60/Y60	fehér	5050	850
HR-LL-WN-B-NT	36969	23	3500	raszter	X60/Y60	fekete	2700	850
HR-LM-WN-B-NT	36970	32	3500	raszter	X60/Y60	fekete	3650	850
HR-LH-WN-B-NT	36971	42	3500	raszter	X60/Y60	fekete	4500	850
HR-LL-NW-W-NT	36977	23	4000	raszter	X60/Y60	fehér	3150	850
HR-LM-NW-W-NT	36978	32	4000	raszter	X60/Y60	fehér	4200	850
HR-LH-NW-W-NT	36979	42	4000	raszter	X60/Y60	fehér	5150	850
HR-LL-NW-B-NT	36985	23	4000	raszter	X60/Y60	fekete	2800	850
HR-LM-NW-B-NT	36986	32	4000	raszter	X60/Y60	fekete	3750	850
HR-LH-NW-B-NT	36987	42	4000	raszter	X60/Y60	fekete	4600	850




HR-L-W-NT



HR-L-B-NT



HR-L-NT



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

