

Kanlux

Kanlux HIERRO



 220-240 AC	 50	 ≥ 30000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5		 0,5m				



HR-SL-WW-W-PT




HR-SL-WW-W-PT	37024	9	3000	raszter	X60/Y60	fehér	1150	315
HR-SH-WW-W-PT	37025	14	3000	raszter	X60/Y60	fehér	1650	315
HR-SL-WW-B-PT	37032	9	3000	raszter	X60/Y60	fekete	1050	315
HR-SH-WW-B-PT	37033	14	3000	raszter	X60/Y60	fekete	1450	315
HR-SL-WN-W-PT	37040	9	3500	raszter	X60/Y60	fehér	1200	315
HR-SH-WN-W-PT	37041	14	3500	raszter	X60/Y60	fehér	1700	315
HR-SL-WN-B-PT	37048	9	3500	raszter	X60/Y60	fekete	1050	315
HR-SH-WN-B-PT	37049	14	3500	raszter	X60/Y60	fekete	1500	315
HR-SL-NW-W-PT	37056	9	4000	raszter	X60/Y60	fehér	1250	315
HR-SH-NW-W-PT	37057	14	4000	raszter	X60/Y60	fehér	1700	315
HR-SL-NW-B-PT	37064	9	4000	raszter	X60/Y60	fekete	1100	315
HR-SH-NW-B-PT	37065	14	4000	raszter	X60/Y60	fekete	1550	315




HR-S-W-PT



HR-S-B-PT



HR-S-PT



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

