

Kanlux

Kanlux MAH MAX

A Kanlux MAH LED MAX egy por- és páramentes lámpatest, amelyet komoly igényekkel rendelkező felhasználók számára terveztek. Kivételes fényhasznosítás jellemzi: 160 lm/W. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestet könnyű és gyors összeszerelés (a gyorscsatlakozóknak is köszönhetően) és sorolhatóság jellemzi. A Kanlux MAH LED MAX lámpatestek bordázott búrával rendelkeznek, amely növeli a fényáramot. A lámpatest kivételes minőségét 5 év garancia támasztja alá.

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
-



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



 220-240 AC	 50	 ≥ 25000	 50000	 ellipso $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 66		 -20÷40		IK 08
	 1=2,5	 0,5m				



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 38W 12 CW RYF	38459	38	5800	6500	110	szürke
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	19	3050	4000	110	szürke
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	38	6080	4000	110	szürke
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	48	7680	4000	110	szürke
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	38	6080	4000	110	fekete



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 19W 06 NW RYF




MAH MAX 38W 12 NW RYF




MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF
B




MAH MAX 38W 12 CW RYF




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF
B

Létrehozás dátuma: 25.11.2025, 08:45

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

