



LOGI 02-1500

Placca quintupla orizzontale



LOGI 02-1500-002 bi



Orientamento di montaggio



LOGI 02-1500-002 bi	25121	bianco	orizzontale	x5
LOGI 02-1500-003 kr	25180	ecru	orizzontale	x5
LOGI 02-1500-043 sr	25239	argento	orizzontale	x5
LOGI 02-1500-041 gr	25298	grafite	orizzontale	x5
LOGI 02-1500-042 cm	33578	nero opaco	orizzontale	x5

-
- Plastica: ABS

Data di emissione: 13.10.2025, 11:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT



LOGI 02-1500


Placca quintupla orizzontale



LOGI 02-1500-002 bi




LOGI 02-1500-003 kr




LOGI 02-1500-043 sr




LOGI 02-1500-041 gr




LOGI 02-1500-042 cm




LOGI 02-1500-002 bi



LOGI 02-1500-003 kr



LOGI 02-1500-043 sr



LOGI 02-1500-041 gr

Data di emissione: 13.10.2025, 11:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT



LOGI 02-1500

Placca quintupla orizzontale



LOGI 02-1500-042 cm

Data di emissione: 13.10.2025, 11:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT