

BLINGO BL

Pannello LED da incasso



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[Hz] ≥30000	[h] 50000	[Ra] ≤6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]
[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
Tc [K]	Tc [K]	Tc [K]	Tc [K]	Tc [K]	Tc [K]	Tc [K]
EAC	PZH	UKCA	CE			



BLINGO R 38W 6060 NW

							UGR	IP
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	38	3800	100	4000	120	bianco	20
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	38	3800	100	4000	120	bianco	20
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	38	3800	100	4000	90	bianco	<19 20
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	48	6250	130	4000	90	bianco	<19 20
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	38	4600	121	4000	120	bianco	20
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	38	3800	100	6500	120	bianco	20
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	38	5400	142	4000	120	bianco	20
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	24/28	3400/4000	142/143	4000	120	bianco	20
BLINGO PU 36W 6262 NW	33188	36	4320	120	4000	90	bianco	<19 20
BLINGO P 38W 12030 NW	33189	38	4600	121	4000	120	bianco	20

I Kanlux BLINGO LED sono pannelli retroilluminati di nuova generazione, dotati di lenti che estendono l'angolo di rifrazione della luce. I moduli LED si trovano nella parte posteriore del pannello orientando la luce verso il basso e non lateralmente. Il modello Kanlux BLINGO IPR ha un grado di protezione agli agenti atmosferici maggiore (IP44), ne consente l'utilizzo in luoghi esposti a maggiore umidità. L'elevata efficienza luminosa (100 lm/W), la garanzia di 5 anni e l'angolo di rifrazione della luce sono alcuni suoi vantaggi. Inoltre, nel catalogo Kanlux troverai anche un'intera gamma di accessori dedicati ai Kanlux

Data di emissione: 26.06.2023, 11:31

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

BLINGO BL

Pannello LED da incasso

BLINGO. Tutti i pannelli BLINGO includono il relativo driver.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com
- BLINGO 62x62 progettato per sistemi a soffitto di dimensioni alternative (625mmx625mm).
- Materiale del corpo: metallo
- Diffusore: plastica
- Materiale del pannello/della cornice: metallo



BLINGO R 38W 6060 NW



BLINGO R 38W 12030 NW



BLINGO RU 38W 6060 NW



BLINGO TU 48W 6060 NW



BLINGO P 38W 6060 NW



BLINGO T 38W 6060 NW



BLINGO T24-28W 6060NW




BLINGO PU 36W 6262 NW

BLINGO BL


Pannello LED da incasso



BLINGO P 38W 12030 NW



BLINGO 12030



BLINGO 6060

BLINGO BL

Pannello LED da incasso

		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓