

BENO LED

Plafoniera LED



 220-240 AC	 50	 110	 ≥20000	 20000	 ≤6x Macadam	 Ra 80
 Hg	 SMD			 IP 54		 -15÷35
		 0,5÷1,5	 0,5m			



BENO 18W NW-O-W



	[W]	[lm]	Tc [K]		
BENO 18W NW-O-W	32940	18	1550	4000	bianco
BENO 18W NW-L-W	32942	18	1550	4000	bianco
BENO 18W NW-O-SE W	32944	18	1550	4000	bianco a microonde
BENO 18W NW-L-SE W	32946	18	1550	4000	bianco a microonde
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	18	1400	4000	grafite a microonde
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	18	1400	4000	grafite a microonde
BENO N 18W NW-O-GR	33348	18	1400	4000	grafite
BENO N 18W NW-L-GR	33349	18	1400	4000	grafite

Le lampade Kanlux BENO hanno un design unico. Sono state progettate e create esclusivamente per il nostro marchio Kanlux e i loro disegni sono stati registrati presso l'ufficio

brevetti. Kanlux BENO LED ha anche un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (tenuta IP54), installazione rapida e semplice sul soffitto o sulla parete e un sensore di movimento tarabile. Kanlux BENO LED è una lampada multifunzione disponibile in più varianti, con o senza sensore di movimento/crepuscolare. Può essere utilizzata praticamente ovunque.

- Materiale del corpo: plastica
- Diffusore: plastica

BENO LED

Plafoniera LED



BENO 18W NW-O-W



BENO 18W NW-L-W



BENO 18W NW-O-SE W



BENO 18W NW-L-SE W



BENO N 18W NW-O-SE GR



BENO N 18W NW-L-SE GR




BENO N 18W NW-O-GR




BENO N 18W NW-L-GR

BENO LED

Plafoniera LED



BENO 18W O



BENO 18W L