

AL-SH-NT

Plafoniera LED lineare



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000 [h]	ellipse $\leq 3\% \text{ MacAdam}$	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ [°C]		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-SH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[mm]	[m]	[mm]	
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	19	4000	opaco	X85/Y95	bianco	2550	580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	19	3000	opaco	X85/Y95	bianco	2250	580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	19	4000	microprismatico	X75/Y90	bianco	2350	580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	19	3000	microprismatico	X75/Y90	bianco	2050	580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	19	4000	opaco	X85/Y95	nero	2550	580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	19	3000	opaco	X85/Y95	nero	2250	580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	19	4000	microprismatico	X75/Y90	nero	2350	580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	19	3000	microprismatico	X75/Y90	nero	2050	580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	19	4000	opaco	X85/Y95	argento	2550	580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	19	3000	opaco	X85/Y95	argento	2250	580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	19	4000	microprismatico	X75/Y90	argento	2350	580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	19	3000	microprismatico	X75/Y90	argento	2050	580

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: alluminio
- Diffusore: plastica

AL-SH-NT

Plafoniera LED lineare



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT




AL-SH-WW-MPR-S-NT

Data di emissione: 01.03.2023, 13:25

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

AL-SH-NT

Plafoniera LED lineare




AL-SH-NT

AL-SH-NT

Plafoniera LED lineare

Accessori



32540

ALIN CORD 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



29557

ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 11W/17W, (27109)

