


AL-LL-NT

Plafoniera LED lineare



| | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|--------------|------------------------|----------|-----|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥30000 | [h] 50000 | ellipse ≤3x Macadam | Ra 80 | SMD |
| | | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [mm²] 1,5÷2,5 | | 0,5m | | | | |
| | | | | | | |



AL-LL-NW-MAT-W-NT

| | [W] | Tc [K] | | TYPE | [°] | | [m] | [mm] |
|---------------------|--------------|--------|------|-----------------|---------|---------|------|------|
| AL-LL-NW-MAT-W-NT | 34080 | 33 | 4000 | opaco | X85/Y95 | bianco | 4550 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-W-NT | 34082 | 33 | 3000 | opaco | X85/Y95 | bianco | 4100 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-W-NT | 34084 | 33 | 4000 | microprismatico | X75/Y90 | bianco | 4150 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-W-NT | 34086 | 33 | 3000 | microprismatico | X75/Y90 | bianco | 3750 | 1700 |
| AL-LL-NW-MAT-B-NT | 34092 | 33 | 4000 | opaco | X85/Y95 | nero | 4550 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-B-NT | 34094 | 33 | 3000 | opaco | X85/Y95 | nero | 4100 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-B-NT | 34096 | 33 | 4000 | microprismatico | X75/Y90 | nero | 4150 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-B-NT | 34098 | 33 | 3000 | microprismatico | X75/Y90 | nero | 3750 | 1700 |
| AL-LL-NW-MAT-S-NT | 34104 | 33 | 4000 | opaco | X85/Y95 | argento | 4550 | 1700 |
| AL-LL-WW-MAT-S-NT | 34106 | 33 | 3000 | opaco | X85/Y95 | argento | 4100 | 1700 |
| AL-LL-NW-MPR-S-NT | 34108 | 33 | 4000 | microprismatico | X75/Y90 | argento | 4150 | 1700 |
| AL-LL-WW-MPR-S-NT | 34110 | 33 | 3000 | microprismatico | X75/Y90 | argento | 3750 | 1700 |
| AL-LLAS-NW-MAT-W-NT | 34408 | 33 | 4000 | asimmetrico | X85/Y95 | bianco | 4550 | 1700 |

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: alluminio
- Diffusore: plastica

AL-LL-NT

Plafoniera LED lineare



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT



AL-LL-WW-MPR-S-NT

Data di emissione: 01.03.2023, 12:57


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

AL-LL-NT

Plafoniera LED lineare



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NT

AL-LL-NT

Plafoniera LED lineare

Accessori

32540 ALIN CORD 1F-W Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



29557 ALIN NT GRIP Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

