


AL-LH-NT

Plafoniera LED lineare



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x Macadam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-LH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[mm]	[mm]
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	52	4000	opaco	X85/Y95	bianco	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	52	3000	opaco	X85/Y95	bianco	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	52	4000	microprismatico	X75/Y90	bianco	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	52	3000	microprismatico	X75/Y90	bianco	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	52	4000	opaco	X85/Y95	nero	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	52	3000	opaco	X85/Y95	nero	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	52	4000	microprismatico	X75/Y90	nero	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	52	3000	microprismatico	X75/Y90	nero	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	52	4000	opaco	X85/Y95	argento	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	52	3000	opaco	X85/Y95	argento	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	52	4000	microprismatico	X75/Y90	argento	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	52	3000	microprismatico	X75/Y90	argento	5150 1700
AL-LHAS-NW-MAT-W-NT	35738	52	4000	asimmetrico, opaco	X85/Y95	bianco	6300 1700

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: alluminio
- Diffusore: plastica

AL-LH-NT

Plafoniera LED lineare



AL-LH-NW-MAT-W-NT



AL-LH-WW-MAT-W-NT



AL-LH-NW-MPR-W-NT



AL-LH-WW-MPR-W-NT



AL-LH-NW-MAT-B-NT



AL-LH-WW-MAT-B-NT



AL-LH-NW-MPR-B-NT



AL-LH-WW-MPR-B-NT



AL-LH-NW-MAT-S-NT



AL-LH-WW-MAT-S-NT



AL-LH-NW-MPR-S-NT



AL-LH-WW-MPR-S-NT

Data di emissione: 01.03.2023, 12:52


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

AL-LH-NT

Plafoniera LED lineare



AL-LHAS-NW-MAT-W-NT



AL-LH-NT

AL-LH-NT

Plafoniera LED lineare

Accessori

32540 ALIN CORD 1F-W Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



29557 ALIN NT GRIP Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

