



Kanlux MAH PRO

Kanlux MAH PRO 5Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui un alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 5 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP66, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione grazie agli attacchi rapidi e al cablaggio passante rende il montaggio semplice e veloce. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
-



up to
170 lm
W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥80000	[h] 50000	[Ra] ≤6x MacAdam	[Ra] 80	SMD
[Wattage]	[Frequency]	[Luminous Flux]	[Lifetime]	[Color Rendering Index]	[Color Rendering Index]	[Technology]
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UKCA	





MAH PRO 38W 12R-NW




MAH PRO 38W 12R-NW	38140	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grigio	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grigio	66




MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

Accessori

38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



38149

MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



Data di emissione: 25.11.2025, 14:17

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT