

MAH PRO

Plafoniera stagna LED




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 80000	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ Macadam	Ra 80	SMD
		IP 65		$-20 \div 40$ °C		IK 08
	$1 \div 2,5$ (mm ²)	$0,5\text{m}$	CE	EAC	UK CA	



MAH PRO 38W 12R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW 38140	38	6100	4000	110	grigio
	34,5	5600			
	27,5	4550			
	22	3750			
MAH PRO 52W 15R-NW 38141	52	8400	4000	110	grigio
	44,5	7300			
	37	6200			
	29,5	5000			

Kanlux MAH PRO 5Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui un alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 5 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione grazie agli attacchi rapidi e al cablaggio passante rende il montaggio semplice e veloce. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: PC
- Diffusore: PC

MAH PRO


Plafoniera stagna LED




MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

MAH PRO

Plafoniera stagna LED

Accessori

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

