

MAH PRO Y

Plafoniera stagna LED




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

EA
SY
Installation

$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	≥ 80000	$[\text{h}]$ 100000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		$^{\circ}\text{C}$ -20÷40		IK 08
	$[\text{mm}^2]$ 1÷2,5	---m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MAH PRO Y 38W 12R-NW

	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	T_c $[\text{K}]$	$[\text{°}]$	
MAH PRO Y 38W 12R-NW 38142	38	6100	4000	110	grigio
	34,5	5600			
	27,5	4550			
	22	3750			
MAH PRO Y 52W 15R-NW 38143	52	8400	4000	110	grigio
	44,5	7300			
	37	6200			
	29,5	5000			

Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione e' garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: PC
- Diffusore: PC

MAH PRO Y


Plafoniera stagna LED




MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW



MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW

MAH PRO Y

Plafoniera stagna LED

Accessori

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

