

MAH PRO Y

Plafoniera stagna LED



up to
170 lm/W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[] ≥80000	[h] 100000	[] ≤6x MacAdam	[] Ra 80	[] SMD
[]	[]	[] IP 65	[]	[] -20÷40 °C	[] IK 08	
[]	[] 1÷2,5 mm²	[] 0,5m	[] CE	[] EAC	[] UKCA	[]



MAH PRO Y 38W 12R-NW

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	grigio
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	grigio

Kanlux MAH PRO 7Y è l'ultima serie di plafoniere stagne, caratterizzata da un alloggiamento apribile, progettato per la massima qualità e funzionalità. Dotate di componenti di marca, tra cui alimentatore TRIDONIC e LED Everlight, hanno una garanzia di 7 anni. Questi apparecchi sono sinonimo di affidabilità. Con un'efficienza luminosa fino a 170lm/W e un parametro IP65, forniscono un'illuminazione eccellente in tutte le condizioni. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare la potenza e il flusso luminoso, nonché alla possibilità di sostituire l'alimentatore e aggiungere un sensore di movimento, sono estremamente versatili nel loro uso. La facilità di installazione e' garantita dagli attacchi rapidi e dal cablaggio passante che rende il montaggio veloce e facile. Un ulteriore vantaggio è l'elevata protezione contro i danni meccanici IK08. Si tratta di una serie insostituibile per chi richiede qualità e affidabilità eccellenti in tutte le condizioni.

- 7 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: PC
- Diffusore: PC

MAH PRO Y


Plafoniera stagna LED




MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW



MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW

MAH PRO Y

Plafoniera stagna LED

Accessori

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

