

KRD10-2

Interruttore differenziale, 2P



[Hz]

50

°C

-25÷40

IP

20

2P

2

TH 35

Ui [V]

400

mm²

max 25

CE

EAC

VDE

UK

CA

⚡

KRD10-2/25/30-B

	[V]	In [A]	IΔn [mA]	Tipo di protezione differenziale		
KRD10-2/25/30-B	38530	230 AC	25	30	B	3
KRD10-2/40/30-B	38531	230 AC	40	30	B	3
KRD10-2/63/30-B	38532	230 AC	63	30	B	3
KRD10-2/25/100-B	38533	230 AC	25	100	B	3
KRD10-2/40/100-B	38534	230 AC	40	100	B	3
KRD10-2/63/100-B	38535	230 AC	63	100	B	3
KRD10-2/25/300-B	38536	230 AC	25	300	B	3
KRD10-2/40/300-B	38537	230 AC	40	300	B	3
KRD10-2/63/300-B	38538	230 AC	63	300	B	3
KRD10-2/16/10-AC	38720	230 AC	16	10	AC	2
KRD10-2/16/10-A	38721	230 AC	16	10	A	2
KRD10-2/25/30-AC	38724	230 AC	25	30	AC	2
KRD10-2/25/30-A	38725	230 AC	25	30	A	2
KRD10-2/25/300-AC	38726	230 AC	25	300	AC	2
KRD10-2/40/30-AC	38729	230 AC	40	30	AC	2
KRD10-2/40/30-A	38730	230 AC	40	30	A	2
KRD10-2/63/30-AC	38732	230 AC	63	30	AC	2

KRD10-2

Interruttore differenziale, 2P



KRD10-2/25/30-B



KRD10-2/40/30-B



KRD10-2/63/30-B



KRD10-2/25/100-B



KRD10-2/40/100-B



KRD10-2/63/100-B



KRD10-2/25/300-B



KRD10-2/40/300-B



KRD10-2/63/300-B



KRD10-2/16/10-AC



KRD10-2/16/10-A



KRD10-2/25/30-AC

Data di emissione: 28.08.2026, 15:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-2

Interruttore differenziale, 2P



KRD10-2/25/30-A



KRD10-2/25/300-AC




KRD10-2/40/30-AC




KRD10-2/40/30-A




KRD10-2/63/30-AC




KRD10-2/25/30-B



KRD10-2/40/30-B



KRD10-2/63/30-B



KRD10-2/25/100-B

Data di emissione: 28.08.2026, 15:05


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-2


Interruttore differenziale, 2P




KRD10-2/40/100-B




KRD10-2/63/100-B




KRD10-2/25/300-B




KRD10-2/40/300-B




KRD10-2/63/300-B




KRD10-2/16/10-AC




KRD10-2/16/10-A




KRD10-2/25/30-AC




KRD10-2/25/30-A



KRD10-2/25/300-AC



KRD10-2/40/30-AC



KRD10-2/40/30-A

Data di emissione: 28.08.2026, 15:05


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRD10-2

Interruttore differenziale, 2P



KRD10-2/63/30-AC