

KMB10

Interruttori automatici, 4P



[Hz] 50	Icn [A] 10000	B	0000 4P	0 4	IP 20	[mm²] 1-25
–5-40 °C	TH 35	Ui [V] 500	CE	EAC	UK CA	

KMB10-B10/4

	[V]	■■■■	In [A]
KMB10-B10/4	39332	400 AC	4 10
KMB10-B16/4	39337	400 AC	4 16
KMB10-B20/4	39342	400 AC	4 20
KMB10-B25/4	39346	400 AC	4 25
KMB10-B32/4	39350	400 AC	4 32
KMB10-B40/4	39355	400 AC	4 40
KMB10-B50/4	39359	400 AC	4 50
KMB10-B6/4	39363	400 AC	4 6
KMB10-B63/4	39367	400 AC	4 63

Data di emissione: 05.12.2025, 11:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMB10

Interruttori automatici, 4P



KMB10-B10/4



KMB10-B16/4



KMB10-B20/4



KMB10-B25/4



KMB10-B32/4



KMB10-B40/4



KMB10-B50/4



KMB10-B63/4



KMB10-B63/4

Data di emissione: 05.12.2025, 11:30


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMB10

Interruttori automatici, 4P



Data di emissione: 05.12.2025, 11:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com