

Kanlux



Kanlux LCOB LONG

Le strisce LED Kanlux LCOB LONG sono progettate per creare lunghe linee di luce uniforme, senza perdite di luminosità visibili alle estremità. Grazie a un sistema di stabilizzazione dedicato, è possibile alimentare sezioni fino a 20 metri senza compromettere la qualità della luce, superando una delle principali criticità delle tradizionali strisce LED. I diodi disposti ad alta densità (480 LED/m) e la tecnologia COB garantiscono una linea luminosa continua, con elevata efficienza (fino a 690 lm/m) e un'eccellente resa cromatica (CRI 90). Le strisce sono disponibili in tre tonalità di luce: caldo 3000K, neutro 4000K e freddo 6500K, consentendo di adattarle facilmente a diversi ambienti e necessità. L'installazione è flessibile: possibilità di taglio ogni 50 mm, rotoli da 20 metri e alimentazione a 24V, caratteristiche che rendono Kanlux LCOB LONG la soluzione ideale per installazioni lineari lunghe, estetiche e affidabili.

- Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com



24V

 24 DC	 III	 ≤ 60 MacAdam	 Ra 90	 No Hg	 House	 COB
 LED m 480	 ≥ 30000	 30000	 Wiring	 0,1m	 5±25	 CE
 EAC	 UK CA	 Recycling				





LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



IP



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW



LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Accessori

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Connettore per striscia LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Data di emissione: 03.07.2026, 12:01
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanolux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com