

# Kanlux



## Kanlux VARSO LED

Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Jest to znakomita propozycja zarówno dla inwestycji (spółdzielnie mieszkaniowe, hotele) jak i indywidualnych gospodarstw domowych gdzie potrzebna jest podwyższona odporność na wilgoć (IP54). Dla oświetlenia szczególnie dużych powierzchni proponujemy Kanlux VARSO HI o mocy 36 watów, których strumień świetlny wynosi aż 3600 lumenów. Pamiętaj, że dostępne są również wersje Kanlux VARSO z czujnikami ruchu (SE).

- VARSO LED + SE - wersja z czujnikiem ruchu
- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0278.2023, ważny do 06.11.2028 - VARSO LED 18W, 24W, VARSO LED 18W, 24W-SE
- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0028.2022, ważny do 11.03.2027 - VARSO HI 36W

IP  
54



 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 20000	 ≤ 6x MacAdam	 80
 Hg	 SMD	 D	 □	 IP 54	 ↗	 -20÷35
 ↑	 □	 0,5-2,5	 0,5m	 360° Φuse	 CE	 EAC
 PZH	 UK CA	 ↓				



VARSO LED 18W-WW-O



VARSO LED 18W-WW-O	26440	18	1620	3000	biały
VARSO LED 18W-NW-O	26441	18	1700	4000	biały
VARSO LED 18W-NW-L	26443	18	1700	4000	biały
VARSO LED 24W-WW-O	26444	24	2160	3000	biały
VARSO LED 24W-NW-O	26445	24	2280	4000	biały
VARSO LED 24W-NW-L	26447	24	2280	4000	biały
VARSO HI 36W-NW-O	26448	36	3600	4000	biały
VARSO HI 36W-NW-L	26449	36	3600	4000	biały
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	18	1700	4000	biały mikrofalowy
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	18	1700	4000	biały mikrofalowy
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	24	2280	4000	biały mikrofalowy
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	24	2280	4000	biały mikrofalowy
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	36	3600	4000	biały mikrofalowy



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE




VARSO HI 36W-NW-O




VARSO HI 36W-NW-L




VARSO HI 36W-NW-O-SE




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE




VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE




VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE




VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



VARSO HI 36W-NW-O



VARSO HI 36W-NW-L



VARSO HI 36W-NW-O-SE

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

