



ALIN 4LED 630mm NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



 220-240 AC	 50	 max 18		 G13	 IP 20
	 5÷25			 1,5÷2,5	 ONE SIDE INPUT
 0,5m					



AL 4LED 60-MPR-SR-NT



		TYPE				[mm]
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	28442	mikropryzmatyczny	srebrny	T8 LED	630	
AL 4LED 60-MPR-B-NT	28441	mikropryzmatyczny	czarny	T8 LED	630	
AL 4LED 60-MPR-W-NT	28440	mikropryzmatyczny	biały	T8 LED	630	
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	27418	matowy	srebrny	T8 LED	630	
ALIN 4LED 1X60-B-NT	27417	matowy	czarny	T8 LED	630	
ALIN 4LED 1X60-W-NT	27416	matowy	biały	T8 LED	630	

- Attest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

ALIN 4LED 630mm NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



AL 4LED 60-MPR-SR-NT



AL 4LED 60-MPR-B-NT



AL 4LED 60-MPR-W-NT



ALIN 4LED 1X60-SR-NT




ALIN 4LED 1X60-B-NT




ALIN 4LED 1X60-W-NT

ALIN 4LED 630mm NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



ALIN 4LED 60-MPR



ALIN 4LED 1X60