



ALIN 4LED 630mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



 220-240 AC	 50	 max 18		 G13	 IP 20
	 5÷25			 1,5÷2,5	 ONE SIDE INPUT
 0,5m					

AL 4LED 60-MPR-SR



	TYPE				[mm]
AL 4LED 60-MPR-SR	28445	mikropryzmatyczny	srebrny	T8 LED	630
AL 4LED 60-MPR-B	28444	mikropryzmatyczny	czarny	T8 LED	630
AL 4LED 60-MPR-W	28443	mikropryzmatyczny	biały	T8 LED	630
ALIN 4LED 1X60-SR	27412	matowy	srebrny	T8 LED	630
ALIN 4LED 1X60-B	27411	matowy	czarny	T8 LED	630
ALIN 4LED 1X60-W	27410	matowy	biały	T8 LED	630

- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

ALIN 4LED 630mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



AL 4LED 60-MPR-SR



AL 4LED 60-MPR-B



AL 4LED 60-MPR-W



ALIN 4LED 1X60-SR




ALIN 4LED 1X60-B




ALIN 4LED 1X60-W

ALIN 4LED 630mm

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



AL 4LED 60-MPR-B



ALIN 4LED 1X60-B