


## ALIN LED DALI 50W 1693mm NT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD
DALI		IP 20		°C 5+25		
[mm²] 0,5+2,5		0,5m				



### ALD 50W-830-MAT-B-NT

ALD 50W-830-MAT-B-NT	29544	50	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4410	1693
ALD 50W-830-MAT-SR-NT	29550	50	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4410	1693
ALD 50W-830-MAT-W-NT	29538	50	3000	matowy	X85/Y95	biały	4410	1693
ALD 50W-830-MPR-B-NT	29546	50	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4030	1693
ALD 50W-830-MPR-SR-NT	29552	50	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4030	1693
ALD 50W-830-MPR-W-NT	29540	50	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4030	1693
ALD 50W-830-RST-B-NT	29548	50	3000	raster	X85/Y85	czarny	4030	1693
ALD 50W-830-RST-SR-NT	29554	50	3000	raster	X85/Y85	srebrny	4030	1693
ALD 50W-830-RST-W-NT	29542	50	3000	raster	X85/Y85	biały	4030	1693
ALD 50W-840-MAT-B-NT	29545	50	4000	matowy	X85/Y95	czarny	4600	1693
ALD 50W-840-MAT-SR-NT	29551	50	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	4600	1693
ALD 50W-840-MAT-W-NT	29539	50	4000	matowy	X85/Y95	biały	4600	1693
ALD 50W-840-MPR-B-NT	29547	50	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4220	1693
ALD 50W-840-MPR-SR-NT	29553	50	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4220	1693
ALD 50W-840-MPR-W-NT	29541	50	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4220	1693
ALD 50W-840-RST-B-NT	29549	50	4000	raster	X85/Y85	czarny	4220	1693
ALD 50W-840-RST-SR-NT	29555	50	4000	raster	X85/Y85	srebrny	4220	1693
ALD 50W-840-RST-W-NT	29543	50	4000	raster	X85/Y85	biały	4220	1693



## ALIN LED DALI 50W 1693mm NT

### Oprawa liniowa LED

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



ALD 50W-830-MAT-B-NT



ALD 50W-830-MAT-SR-NT



ALD 50W-830-MAT-W-NT



ALD 50W-830-MPR-B-NT



ALD 50W-830-MPR-SR-NT



ALD 50W-830-MPR-W-NT



ALD 50W-830-RST-B-NT



ALD 50W-830-RST-SR-NT



ALD 50W-830-RST-W-NT



ALD 50W-840-MAT-B-NT



ALD 50W-840-MAT-SR-NT



ALD 50W-840-MAT-W-NT



ALD 50W-840-MPR-B-NT



ALD 50W-840-MPR-SR-NT



ALD 50W-840-MPR-W-NT



ALD 50W-840-RST-B-NT

## ALIN LED DALI 50W 1693mm NT

---


### Oprawa liniowa LED



ALD 50W-840-RST-SR-NT



ALD 50W-840-RST-W-NT



ALD 50W-830; 840

## ALIN LED DALI 50W 1693mm NT

---

### Oprawa liniowa LED

#### AKCESORIA:

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm



**32544** ALIN CORD DALI 1F-B Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm



**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



**29557** ALIN NT GRIP Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

