# Kanlux ACORD ATL1

Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60º, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15º lub 36º) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- do montażu na szynoprzewodzie TEAR N
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0487/20, ważny do 2025-12-15
- Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

5 WARRANTY 5 years

Ra90+ true colors

PZH PRODUKT Z ATESTEM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥30000 | [h] 50000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 90 | COB |
| | | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | [°] 315 |
| [°] 90 | m 0,5m | CE | EAC | PZH | UK CA | |

ATL1 18W-930-S6-W

| | | [W] | [lm] | Tc [K] | [°] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL1 18W-930-S6-W | 33130 | 18 | 1700 | 3000 | 60 | biały |
| ATL1 18W-930-S6-B | 33131 | 18 | 1700 | 3000 | 60 | czarny |
| ATL1 18W-940-S6-W | 33132 | 18 | 1800 | 4000 | 60 | biały |
| ATL1 18W-940-S6-B | 33133 | 18 | 1800 | 4000 | 60 | czarny |
| ATL1 30W-930-S6-W | 33134 | 30 | 2850 | 3000 | 60 | biały |
| ATL1 30W-930-S6-B | 33135 | 30 | 2850 | 3000 | 60 | czarny |
| ATL1 30W-940-S6-W | 33136 | 30 | 3000 | 4000 | 60 | biały |
| ATL1 30W-940-S6-B | 33137 | 30 | 3000 | 4000 | 60 | czarny |

ATL1 18W-930-S6-W

ATL1 18W-930-S6-B

ATL1 18W-940-S6-W

ATL1 18W-940-S6-B

ATL1 30W-930-S6-W

ATL1 30W-930-S6-B

ATL1 30W-940-S6-W

ATL1 30W-940-S6-B




ATL1 18W-930-S6




ATL1 30W-930-S6

## Akcesoria

**33140** REF ATL1-18W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 15 stopni

**33141** REF ATL1-18W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 36 stopni

**33142** REF ATL1-30W-S15 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 15 stopni

**33143** REF ATL1-30W-S36 Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 36 stopni

Dokument utworzono: 01.02.2025, 12:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL