


### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	50000	ellipse $\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$		
[mm <sup>2</sup> ] 1,5+2,5		0,5m				



### AL-SH-NW-MAT-B-NT

	[V]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-B-NT	<b>33913</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	czarny	2550 580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	<b>33925</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	2550 580
AL-SH-NW-MAT-W-NT	<b>33901</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	biały	2550 580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	<b>33917</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2350 580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	<b>33929</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2350 580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	<b>33905</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2350 580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	<b>33915</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2250 580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	<b>33927</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	2250 580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	<b>33903</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	biały	2250 580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	<b>33919</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2050 580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	<b>33931</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2050 580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	<b>33907</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2050 580

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-SH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT




AL-SH-WW-MPR-S-NT





AL-SH-WW-MPR-W-NT

## AL-SH-NT

### Oprawa liniowa LED



AL-SH-NT



#### AKCESORIA:

**32540** ALIN CORD 1F-W



Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm

**32541** ALIN CORD 1F-B



Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm

**32542** ALIN CORD 1F-SR



Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



Cavetto per sospensione, set di 2 pezzi

### Oprawa liniowa LED

**29557** ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do  
oprawy ALIN, 2 szt w  
komplecie



**27109** KLOSZ MPR AL 11W/17W

Klosz MPR do oprawy  
ALIN, KLOSZ MPR AL  
11W/17W,(27109)

