

## AL-SH-NT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-SH-NW-MAT-W-NT

	[V]	Tc [K]		[°]		[mm]		
AL-SH-NW-MAT-W-NT	<b>33901</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	biały	2550	580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	<b>33903</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	biały	2250	580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	<b>33905</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2350	580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	<b>33907</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2050	580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	<b>33913</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	czarny	2550	580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	<b>33915</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2250	580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	<b>33917</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2350	580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	<b>33919</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2050	580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	<b>33925</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	2550	580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	<b>33927</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	2250	580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	<b>33929</b>	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2350	580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	<b>33931</b>	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2050	580

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-SH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT




AL-SH-WW-MPR-S-NT

## AL-SH-NT

---


Oprawa liniowa LED



AL-SH-NT

## AL-SH-NT

### Oprawa liniowa LED



#### Aksesoria

**32540**



ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm

**32541**



ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm

**32542**



ALIN CORD 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm

**07871**



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

**29557**



ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

**27109**



KŁOSZ MPR AL 11W/17W

Kłosz MPR do oprawy ALIN, KŁOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)