

AL-MH-NT

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-MH-NW-MAT-W-NT

		[V]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	matowy	X85/Y95	biały	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	matowy	X85/Y95	biały	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	matowy	X85/Y95	czarny	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4150	1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	5050	1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4500	1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4650	1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4150	1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	asymetryczny	X85/Y95	biały	5050	1140

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

AL-MH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT




AL-MH-WW-MPR-S-NT

AL-MH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT






AL-MH-NT

AL-MH-NT

Oprawa liniowa LED

Akcesoria



32540

ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



29557

ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie



25979

KŁOSZ MPR AL 23W/33W

Kłosz MPR do oprawy ALIN, KŁOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

