

AL-ML-NT

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]	[mm]		[lm]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	matowy	X85/Y95	biały	3250	1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	matowy	X85/Y95	biały	2980	1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3000	1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2750	1140
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	matowy	X85/Y95	czarny	3250	1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2980	1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3000	1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2750	1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	3250	1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	2980	1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3000	1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2750	1140

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

AL-ML-NT

Oprawa liniowa LED



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT




AL-ML-NW-MPR-S-NT



AL-ML-WW-MPR-S-NT

AL-ML-NT




Oprawa liniowa LED



AL-ML-NT

AL-ML-NT

Oprawa liniowa LED



Akcesoria

32540

ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



29557

ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie



25979

KŁOSZ MPR AL 23W/33W

Kłosz MPR do oprawy ALIN, KŁOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

