


### Oprawa liniowa LED



<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	<b>≥30000</b>	<b>50000</b>	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra <b>80</b>	SMD
		<b>IP</b> <b>20</b>		<b>5+25</b>		
<b>1,5+2,5</b>		<b>0,5m</b>				



### AL-LH-NW-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-LH-NW-MAT-B-NT	<b>34093</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	czarny	6300 1700
AL-LH-NW-MAT-S-NT	<b>34105</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	6300 1700
AL-LH-NW-MAT-W-NT	<b>34081</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	biały	6300 1700
AL-LH-NW-MPR-B-NT	<b>34097</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	5800 1700
AL-LH-NW-MPR-S-NT	<b>34109</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	5800 1700
AL-LH-NW-MPR-W-NT	<b>34085</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	5800 1700
AL-LH-WW-MAT-B-NT	<b>34095</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	czarny	5600 1700
AL-LH-WW-MAT-S-NT	<b>34107</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	5600 1700
AL-LH-WW-MAT-W-NT	<b>34083</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	biały	5600 1700
AL-LH-WW-MPR-B-NT	<b>34099</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	5150 1700
AL-LH-WW-MPR-S-NT	<b>34111</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	5150 1700
AL-LH-WW-MPR-W-NT	<b>34087</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	5150 1700

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-LH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LH-NW-MAT-B-NT



AL-LH-NW-MAT-S-NT



AL-LH-NW-MAT-W-NT



AL-LH-NW-MPR-B-NT



AL-LH-NW-MPR-S-NT



AL-LH-NW-MPR-W-NT



AL-LH-WW-MAT-B-NT



AL-LH-WW-MAT-S-NT



AL-LH-WW-MAT-W-NT



AL-LH-WW-MPR-B-NT



AL-LH-WW-MPR-S-NT




AL-LH-WW-MPR-W-NT

## AL-LH-NT

---

Oprawa liniowa LED



AL-LH-NT

### Oprawa liniowa LED

#### AKCESORIA:

**32540** ALIN CORD 1F-W Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



**32541** ALIN CORD 1F-B Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



**29557** ALIN NT GRIP Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

