

AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-LL-NW-MAT-W-NT

	[W]		Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	matowy	X85/Y95	biały	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	matowy	X85/Y95	biały	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	matowy	X85/Y95	czarny	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	matowy	X85/Y95	czarny	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3750	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	asymetryczny	X85/Y95	biały	4550	1700

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT




AL-LL-WW-MPR-S-NT

AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT







AL-LL-NT

AL-LL-NT

Oprawa liniowa LED

Akcesoria

32540	ALIN CORD 1F-W	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
29557	ALIN NT GRIP	Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie
