


AL-LH-NT

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-LH-NW-MAT-B-NT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[mm]	[mm]
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	52	4000	matowy	X85/Y95	czarny 6300 1700
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	52	4000	matowy	X85/Y95	srebrny 6300 1700
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	52	4000	matowy	X85/Y95	biały 6300 1700
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny 5800 1700
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny 5800 1700
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały 5800 1700
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	52	3000	matowy	X85/Y95	czarny 5600 1700
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	52	3000	matowy	X85/Y95	srebrny 5600 1700
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	52	3000	matowy	X85/Y95	biały 5600 1700
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny 5150 1700
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny 5150 1700
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały 5150 1700
AL-LHAS-NW-MAT-W-NT	35738	52	4000	asymetryczny, matowy	X85/Y95	biały 6300 1700

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

AL-LH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LH-NW-MAT-B-NT



AL-LH-NW-MAT-S-NT



AL-LH-NW-MAT-W-NT



AL-LH-NW-MPR-B-NT



AL-LH-NW-MPR-S-NT



AL-LH-NW-MPR-W-NT



AL-LH-WW-MAT-B-NT



AL-LH-WW-MAT-S-NT



AL-LH-WW-MAT-W-NT



AL-LH-WW-MPR-B-NT



AL-LH-WW-MPR-S-NT




AL-LH-WW-MPR-W-NT

AL-LH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-LHAS-NW-MAT-W-NT







AL-LH-NT

AL-LH-NT

Oprawa liniowa LED

Akcesoria

32540	ALIN CORD 1F-W	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
29557	ALIN NT GRIP	Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie
