

# Kanlux



## Kanlux AL-LH-PT

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 No flame	 Grounding	 IP 20	 Indoor	 5÷25	 Directional	 Box
 1,5÷2,5	 Beam angle	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	 Recycling



AL-LH-MAT-B-PT



AL-LH-NW-MAT-B-PT	<a href="#">34129</a>	53	4000	matowy	X85/Y95	czarny	6650	1710
AL-LH-NW-MAT-S-PT	<a href="#">34141</a>	53	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	6650	1710
AL-LH-NW-MAT-W-PT	<a href="#">34117</a>	53	4000	matowy	X85/Y95	biały	6650	1710
AL-LH-NW-MPR-B-PT	<a href="#">34133</a>	53	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	6200	1710
AL-LH-NW-MPR-S-PT	<a href="#">34145</a>	53	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	6200	1710
AL-LH-NW-MPR-W-PT	<a href="#">34121</a>	53	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	6200	1710
AL-LH-WW-MAT-B-PT	<a href="#">34131</a>	53	3000	matowy	X85/Y95	czarny	6350	1710
AL-LH-WW-MAT-S-PT	<a href="#">34143</a>	53	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	6350	1710
AL-LH-WW-MAT-W-PT	<a href="#">34119</a>	53	3000	matowy	X85/Y95	biały	6350	1710
AL-LH-WW-MPR-B-PT	<a href="#">34135</a>	53	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	5950	1710
AL-LH-WW-MPR-S-PT	<a href="#">34147</a>	53	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	5950	1710
AL-LH-WW-MPR-W-PT	<a href="#">34123</a>	53	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	5950	1710



AL-LH-MAT-B-PT



AL-LH-MAT-S-PT



AL-LH-MAT-W-PT




AL-LH-MPR-B-PT



AL-LH-MPR-S-PT



AL-LH-MPR-W-PT



AL-LH-PT

Dokument utworzono: 01.02.2025, 17:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza



