

Kanlux



Kanlux ALD-ML-PT

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI	 IP 20	 IP 20	 5÷25			
 0,5÷2,5	 0,5m					



ALD-ML-NW-MAT-B-PT

								
		[W]	T _c [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	34272	26	4000	matowy	X85/Y95	czarny	3350	1150
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	34284	26	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	3350	1150
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	34260	26	4000	matowy	X85/Y95	biały	3350	1150
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	34276	26	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3100	1150
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	34288	26	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3100	1150
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	34264	26	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3100	1150
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	34274	26	3000	matowy	X85/Y95	czarny	3200	1150
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	34286	26	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	3200	1150
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	34262	26	3000	matowy	X85/Y95	biały	3200	1150
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	34278	26	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3000	1150
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	34290	26	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3000	1150
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	34266	26	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3000	1150



ALD-ML-NW-MAT-B-PT



ALD-ML-NW-MAT-S-PT



ALD-ML-NW-MAT-W-PT



ALD-ML-NW-MPR-B-PT



ALD-ML-NW-MPR-S-PT



ALD-ML-NW-MPR-W-PT



ALD-ML-WW-MAT-B-PT



ALD-ML-WW-MAT-S-PT



ALD-ML-WW-MAT-W-PT




ALD-ML-WW-MPR-B-PT



ALD-ML-WW-MPR-S-PT



ALD-ML-WW-MPR-W-PT



ALD_ML

Dokument utworzono: 01.02.2025, 17:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

