


## ALD-LH-NT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-LH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]		[°]		[m]	[mm]	
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	<b>34333</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	biały	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	<b>34335</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	biały	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	<b>34337</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	<b>34339</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	5150	1700
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	<b>34345</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	czarny	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	<b>34347</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	czarny	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	<b>34349</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	<b>34351</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	5150	1700
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	<b>34357</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	6300	1700
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	<b>34359</b>	52	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	5600	1700
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	<b>34361</b>	52	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	5800	1700
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	<b>34363</b>	52	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	5150	1700

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## ALD-LH-NT

Oprawa liniowa LED



ALD-LH-NW-MAT-W-NT



ALD-LH-WW-MAT-W-NT



ALD-LH-NW-MPR-W-NT



ALD-LH-WW-MPR-W-NT



ALD-LH-NW-MAT-B-NT



ALD-LH-WW-MAT-B-NT



ALD-LH-NW-MPR-B-NT



ALD-LH-WW-MPR-B-NT



ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT




ALD-LH-NW-MPR-S-NT




ALD-LH-WW-MPR-S-NT

## ALD-LH-NT


### Oprawa liniowa LED




ALD-LH-NW-MAT-W-NT




ALD-LH-WW-MAT-W-NT




ALD-LH-NW-MPR-W-NT




ALD-LH-WW-MPR-W-NT




ALD-LH-NW-MAT-B-NT




ALD-LH-WW-MAT-B-NT




ALD-LH-NW-MPR-B-NT




ALD-LH-WW-MPR-B-NT




ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT



ALD-LH-WW-MPR-S-NT

## ALD-LH-NT

---

### Oprawa liniowa LED

#### Akcesoria

**32543** ALIN CORD DALI 1F-W Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm



**32544** ALIN CORD DALI 1F-B Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm



**32545** ALIN CORD DALI 1F-SR Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



**29557** ALIN NT GRIP Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie

