

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UKCA	



AL-MS-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-MS-NW-MAT-B-PT	35616	18	4000	matowy	X85/Y95	czarny	2400	1150
AL-MS-NW-MAT-S-PT	35620	18	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	2400	1150
AL-MS-NW-MAT-W-PT	35612	18	4000	matowy	X85/Y95	biały	2400	1150
AL-MS-NW-MPR-B-PT	35618	18	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2250	1150
AL-MS-NW-MPR-S-PT	35622	18	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2250	1150
AL-MS-NW-MPR-W-PT	35614	18	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2250	1150
AL-MS-WW-MAT-B-PT	35617	18	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2300	1150
AL-MS-WW-MAT-S-PT	35621	18	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	2300	1150
AL-MS-WW-MAT-W-PT	35613	18	3000	matowy	X85/Y95	biały	2300	1150
AL-MS-WW-MPR-B-PT	35619	18	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2150	1150
AL-MS-WW-MPR-S-PT	35623	18	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2150	1150
AL-MS-WW-MPR-W-PT	35615	18	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2150	1150



AL-MS-NW-MAT-B-PT



AL-MS-NW-MAT-S-PT



AL-MS-NW-MAT-W-PT



AL-MS-NW-MPR-B-PT



AL-MS-NW-MPR-S-PT



AL-MS-NW-MPR-W-PT



AL-MS-WW-MAT-B-PT



AL-MS-WW-MAT-S-PT



AL-MS-WW-MAT-W-PT




AL-MS-WW-MPR-B-PT




AL-MS-WW-MPR-S-PT




AL-MS-WW-MPR-W-PT




AL-MS-NW-MAT-B-PT




AL-MS-NW-MAT-S-PT




AL-MS-NW-MAT-W-PT




AL-MS-NW-MPR-B-PT




AL-MS-NW-MPR-S-PT




AL-MS-NW-MPR-W-PT




AL-MS-WW-MAT-B-PT




AL-MS-WW-MAT-S-PT




AL-MS-WW-MAT-W-PT




AL-MS-WW-MPR-B-PT



AL-MS-WW-MPR-S-PT



AL-MS-WW-MPR-W-PT



Dokument utworzono: 01.02.2025, 19:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL