

# Kanlux



## Kanlux AQILO IP65

KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak **wysokim stopniu szczelności - IP65**. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w czterech kolorach: białym, czarnym, grafitowym i beżowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.

IP  
65



 220-240 AC	 50		<b>IP</b> 65		 -20÷35	
	 0,75÷1,5	 0,5m		<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-W	<b>33360</b>	max 7	biały
AQILO IP65 DSO-B	<b>33361</b>	max 7	czarny
AQILO IP65 DSO-GR	<b>33362</b>	max 7	grafitowy
AQILO E14 IP65 DSO-GR	<b>36640</b>	max 10	grafitowy
AQILO E14 IP65 DSO-W	<b>36641</b>	max 10	biały
AQILO E14 IP65 DSO-B	<b>36642</b>	max 10	czarny
AQILO E27 IP65 DSO-GR	<b>36643</b>	max 20	grafitowy
AQILO E27 IP65 DSO-W	<b>36644</b>	max 20	biały
AQILO E27 IP65 DSO-B	<b>36645</b>	max 20	czarny
AQILO IP65 DSO-BE	<b>36646</b>	max 7	beżowy




AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR




AQILO E27 IP65 DSO-W




AQILO E27 IP65 DSO-B




AQILO IP65 DSO-BE



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO

Dokument utworzono: 08.04.2026, 14:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

