

Kanlux



Kanlux AKVO IP44 S

Kanlux AKVO IP44 S to LEDowe oprawy ściennie w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lampy Kanlux AKVO S możesz zamontować w pionie i w poziomie na ścianie. To tworzy wiele możliwości aranżacji oświetlenia w łazience. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 S sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Kanlux AKVO IP44 S wyposażone są w dyskretny włącznik umieszczony w obudowie oprawy. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

IP
44



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 15000	 25000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 44		 5+30		
 0,75-1,5	 0,1m		 Hg			
						





AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	15	biały	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	15	czarny	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	15	chrom	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	20	biały	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	20	czarny	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	20	chrom	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	23	biały	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	23	czarny	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	23	chrom	2750	4000



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S




AKVO IP44 23W-NW-W S




AKVO IP44 23W-NW-B S




AKVO IP44 23W-NW-C S



AKVO IP44 S 15W



AKVO IP44 S 20W



AKVO IP44 S 23W

Dokument utworzono: 31.01.2025, 23:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

