


## AKVO IP44

Oprawa ścienna LED

IP  
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	 25000 <sup>(h)</sup>	 Ra 80	 SMD	
	IP 44	 5+30 <sup>[°C]</sup>			 0,75-1,5 <sup>(mm<sup>2</sup>)</sup>	 0,1m
CE	EAC	UK CA				



### AKVO IP44 15W-NW-W S



	[W]		[lm]	Tc [K]	
AKVO IP44 15W-NW-W S <b>36650</b>	15	biały	1600	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-B S <b>36651</b>	15	czarny	1600	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-C S <b>36652</b>	15	chrom	1600	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-W S <b>36653</b>	20	biały	2300	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-B S <b>36654</b>	20	czarny	2300	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-C S <b>36655</b>	20	chrom	2300	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-W S <b>36656</b>	23	biały	2750	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-B S <b>36657</b>	23	czarny	2750	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-C S <b>36658</b>	23	chrom	2750	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-W <b>36659</b>	15	biały	1600	4000	
AKVO IP44 15W-NW-B <b>36660</b>	15	czarny	1600	4000	
AKVO IP44 15W-NW-C <b>36661</b>	15	chrom	1600	4000	
AKVO IP44 20W-NW-W <b>36662</b>	20	biały	2300	4000	
AKVO IP44 20W-NW-B <b>36663</b>	20	czarny	2300	4000	
AKVO IP44 20W-NW-C <b>36664</b>	20	chrom	2300	4000	
AKVO IP44 23W-NW-W <b>36665</b>	23	biały	2750	4000	
AKVO IP44 23W-NW-B <b>36666</b>	23	czarny	2750	4000	
AKVO IP44 23W-NW-C <b>36667</b>	23	chrom	2750	4000	

## AKVO IP44

### Oprawa ścienna LED

- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S

## AKVO IP44

### Oprawa ścienna LED



AKVO IP44 23W-NW-C S



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C




AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W