

Kanlux

Kanlux HIERRO LED PT

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.



WARRANTY
5 years



HIGH
efficacy

low
UGR



MADE IN
EU



BRANDED
components

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 1,5÷2,5		 0,5m				



HR-ML-WW-W-PT




HR-ML-WW-W-PT	37026	18	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2350	595
HR-MM-WW-W-PT	37027	23	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	2850	595
HR-MH-WW-W-PT	37028	28	3000	raster / biały	X60/Y60	biały	3300	595
HR-ML-WW-B-PT	37034	18	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2100	595
HR-MM-WW-B-PT	37035	23	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2500	595
HR-MH-WW-B-PT	37036	28	3000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2900	595
HR-ML-WN-W-PT	37042	18	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2400	595
HR-MM-WN-W-PT	37043	23	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	2900	595
HR-MH-WN-W-PT	37044	28	3500	raster / biały	X60/Y60	biały	3350	595
HR-ML-WN-B-PT	37050	18	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2150	595
HR-MM-WN-B-PT	37051	23	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2600	595
HR-MH-WN-B-PT	37052	28	3500	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3000	595
HR-ML-NW-W-PT	37058	18	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	2450	595
HR-MM-NW-W-PT	37059	23	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3000	595
HR-MH-NW-W-PT	37060	28	4000	raster / biały	X60/Y60	biały	3450	595
HR-ML-NW-B-PT	37066	18	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2200	595
HR-MM-NW-B-PT	37067	23	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	2650	595
HR-MH-NW-B-PT	37068	28	4000	raster / czarny	X60/Y60	czarny	3050	595




HR-M-W-PT



HR-M-B-PT



HR-M-PT



Dokument utworzono: 02.02.2025, 02:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

