


## BLINGO LED

### Panel LED podtynkowy



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		5÷25 [°C]		1-2,5 [mm <sup>2</sup> ]
0,5m	CE	EAC	UK CA			



### BLINGO 34W 3740 60WW

					UGR		
	[W]	[lm]	T <sub>c</sub> [K]	[°]			
BLINGO 34W 3740 60WW	<b>37170</b>	34	3740	3000	115	biały	
BLINGO 34W 4080 60NW	<b>37171</b>	34	4080	4000	115	biały	
BLINGO 34W 4080 60CW	<b>37172</b>	34	4080	6500	115	biały	
BLINGO U34W 4080 60NW	<b>37173</b>	34	4080	4000	90	<19	biały
BLINGO 34W 4080 120NW	<b>37174</b>	34	4080	4000	115	biały	
BLINGO U34W 4080 120N	<b>37175</b>	34	4080	4000	90	<19	biały
BLINGO 38W 4560 60NW	<b>37176</b>	38	4560	4000	115	biały	
BLINGO 38W 4560 120NW	<b>37177</b>	38	4560	4000	115	biały	
BLINGO 24W 4320 60NW	<b>37178</b>	24	4320	4000	115	biały	
BLINGO U24W 4000 60NW	<b>37179</b>	24	4000	4000	90	<19	biały

Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a ich skuteczność świetlna wynosi od 110lm/W.

Dokument utworzono: 15.11.2023, 11:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

## BLINGO LED

---

### Panel LED podtynkowy

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28
- Materiał obudowy: stal
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne
- Materiał panelu/ramki: stal



BLINGO 34W 3740 60WW



BLINGO 34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 60CW



BLINGO U34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N



BLINGO 38W 4560 60NW



BLINGO 38W 4560 120NW

## BLINGO LED


### Panel LED podtynkowy




BLINGO 24W 4320 60NW




BLINGO U24W 4000 60NW




BLINGO 34W 3740 60WW




BLINGO 34W 4080 60




BLINGO U34W 4080 60




BLINGO 34W 4080 120




BLINGO U34W 4080 120N




BLINGO 38W 4560 60



BLINGO 38W 4560 120



BLINGO 24W 4320 60NW



BLINGO U24W 4000 60NW

## BLINGO LED

### Panel LED podtynkowy

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

		BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v