

NEON LED12W/M

Neon LED



NEON LED12W/M IP65-WW



	[W]	[lm]	Tc [K]	ellipse MacAdam	Ra	[mm]
NEON LED12W/M IP65-WW	37234	0,5m = 6 0,5m=110	2700	6	ciepłobiała	80 5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	0,5m = 6 0,5m=160	4000	6	biała	80 5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	0,5m = 6 0,5m=120	5700	6	chłodnobiała	80 5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	0,5m = 6 0,5m=20	-	-	niebieska	- 5000

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne światło, które z powodzeniem wykorzystamy nie tylko do użytku domowego czy komercyjnego, ale także jako NEONY reklamowe. Ich giętkość i elastyczność pozwala na ułożenie z nich praktycznie niczym nieograniczonych kształtów. Każda taśma Kanlux NEON LED ma 5 metrów długości i zasilana jest napięciem 24V.

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Niedozwolone jest łączenie pasków LED w odcinek dłuższy niż 5m. Aplikacje wymagające zastosowania dłuższych odcinków powinny być elektrycznie podzielone (połączone równolegle) na człony o długości max 5m.
- Kanlux NEON LED zakończony jest gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.

NEON LED12W/M

Neon LED



NEON LED12W/M IP65-WW




NEON LED12W/M IP65-NW



NEON LED12W/M IP65-CW



NEON LED12W/M IP65-BL



NEON LED12W-M IP65

NEON LED12W/M

Neon LED

Akcesoria

37239 NEON END CAP Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).



37238 NEON END CAP HOLE Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).



37229 NEON MOUNTING CLIP Uchwyt montażowy do NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).

