

## AL-NT SE

### Oprawa liniowa LED









 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	 SMD
 1,5÷2,5	 IP 20	 5÷25	 5÷25	 UK CA	 SMD
 1,5÷2,5	 0,5m				



AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE

## AL-NT SE

### Oprawa liniowa LED

								
AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE	<b>35639</b>	52	4000	matowy	X85/Y95	biały	6300	1800
AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE	<b>35637</b>	33	4000	matowy	X85/Y95	biały	4550	1800
AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE	<b>34409</b>	25	4000	matowy	X85/Y95	czarny	3250	1240
AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE	<b>35747</b>	25	4000	matowy	X85/Y95	biały	3250	1240
AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE	<b>35638</b>	25	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3000	1240
AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE	<b>37228</b>	25	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3000	1240
AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE	<b>37353</b>	25	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2980	1240
AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE	<b>37352</b>	25	3000	matowy	X85/Y95	biały	2980	1240
AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE	<b>35746</b>	25	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2750	1240
AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE	<b>35748</b>	25	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2750	1240
AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE	<b>35745</b>	29	4000	matowy	X85/Y95	czarny	3900	1240
AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE	<b>35736</b>	29	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	3900	1240
AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE	<b>35636</b>	29	4000	matowy	X85/Y95	biały	3900	1240
AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE	<b>37354</b>	29	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3600	1240
AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE	<b>37355</b>	29	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3600	1240
AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE	<b>37358</b>	29	3000	matowy	X85/Y95	czarny	3450	1240
AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE	<b>37359</b>	29	3000	matowy	X85/Y95	biały	3450	1240
AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE	<b>37356</b>	29	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3170	1240
AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE	<b>37357</b>	29	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3170	1240
AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE	<b>34404</b>	19	4000	matowy	X85/Y95	czarny	2550	680
AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE	<b>36452</b>	19	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2250	680

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



## AL-NT SE

### Oprawa liniowa LED



AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE



AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE



AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE



AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE



AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE



AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE




AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE



AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE



AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE



AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE



AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE

## AL-NT SE

### Oprawa liniowa LED



AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE



AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE




AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE




AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE




AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE




AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE




AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE




AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE




AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE




AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE



AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE




AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE




AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE

## AL-NT SE


### Oprawa liniowa LED




AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE




AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE




AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE




AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE




AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE




AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE




AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE




AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE



AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE







AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE

## AL-NT SE

---

### Oprawa liniowa LED

#### Akcesoria

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie
