

Kanlux

Kanlux DASTEN

Seria Kanlux DASTEN to innowacyjne oprawy ogrodowe, inspirowane popularnymi słupkami DASTO. To wyjątkowe rozwiązanie w postaci pierwszego na rynku kinkietu z wymiennym źródłem światła i wbudowanym gniazdem 230V. Seria DASTEN to kinkiety oraz słupki w trzech różnych wysokościach, **dostępne w wersjach z gniazdem francuskim(F SO), Schuko(S SO) lub bez gniazd**. Oprawy wyróżniają się modnym, kwadratowym kształtem i stylowym antracytowym kolorem, który doskonale współgra z mlecznym kloszem. Dzięki wymiennemu źródłu światła G9 o maksymalnej mocy 11W użytkownik sam decyduje o barwie światła i mocy, co zapewnia pełną elastyczność w oświetleniu ogrodu. Wykonane z aluminium i poliwęglanu (PC), oprawy DASTEN posiadają stopień ochrony IP44, co zapewnia im odporność na warunki atmosferyczne.

- Maksymalna wysokość źródła światła 51mm
- F SO - gniazdo typu francuskiego (typ E), S SO - gniazdo typu Schuko (typ F)



IP
44

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50				 IP 44	
 °C -20+35		 [mm] 0,5-1,5	 0,5m			





DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	antracyt
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	antracyt typu E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	antracyt
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	antracyt typu E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	antracyt
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	antracyt typu E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	antracyt
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	antracyt typu E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	antracyt typu F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	antracyt typu F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	antracyt typu F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	antracyt typu F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B



DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Dokument utworzono: 06.08.2025, 14:26

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

