

Kanlux



Kanlux REFAZI LED



Kanlux REFAZI to nowoczesne oprawy elewacyjne, które łączą prostą formę z efektownym oświetleniem. Występują w dwóch wariantach – płaskim, emitującym światło z czterech boków, oraz półokrągłym, świecącym góra-dół z dodatkowym akcentem z przodu. Neutralna barwa światła 4000K podkreśla bryłę budynku, a klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne. Oprawy dostępne są w trzech kolorach – białym, czarnym i grafitowym – stanowią estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie nowoczesnych elewacji w atrakcyjnej cenie.

- Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

IP
54

EASY
Installation

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥12500	[lm] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
IP 54	IP 54	IP 54	0,5m	IK 08	-15÷35	IK 08
	[mm] 1,5					



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	do nadbudowania na ścianie	biały	góra, dół, lewo, prawo
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra, dół, lewo, prawo
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra, dół, lewo, prawo
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	do nadbudowania na ścianie	biały	góra i dół
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra i dół



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B



REFAZI EL 6W-F-W




REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B

Dokument utworzono: 19.09.2025, 14:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

