

Kanlux



Kanlux LCOB HIGH LUMEN 24V

Taśmy LED Kanlux LCOB 14,4W/m to wydajne rozwiązanie o wysokiej skuteczności świetlnej, sięgającej nawet 146 lm/W na 1m. Oznacza to więcej światła przy mniejszym zużyciu energii, co czyni je idealnym wyborem do projektów wymagających efektywności i oszczędności. Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (480 diod/m) taśmy generują równomierną, jednolitą linię światła o wysokiej jakości odwzorowania barw ($CRI \geq 90$). Trwałość 30 000 godzin oraz 3-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tego rozwiązania.

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej





up to

146 lm/W



24V

 24 DC	 1m = max 14,4		 ≤ 6x Nachdam	 Ra 90		
 COB	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φuse



LCOBH14,4W/M24IP00-WW



IP



LCOBH14,4W/M24IP00-WW	39437	0,5m = 7,2	0,5m = 975	3000	00	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	39438	0,5m = 7,2	0,5m = 1055	4000	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP00-CW	39439	0,5m = 7,2	0,5m = 1055	6500	00	5000	D
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	39440	0,5m = 7,2	0,5m = 945	3000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	39441	0,5m = 7,2	0,5m = 1010	4000	65	5000	E
LCOBH14,4W/M24IP65-CW	39442	0,5m = 7,2	0,5m = 1010	6500	65	5000	E



LCOBH14,4W/M24IP00-WW



LCOBH14,4W/M24IP00-NW



LCOBH14,4W/M24IP00-CW




LCOBH14,4W/M24IP65-WW




LCOBH14,4W/M24IP65-NW



LCOBH14,4W/M24IP65-CW



LCOBH14,4W/M24IP00



LCOBH14,4W/M24IP65

Akcesoria

39530 CON P 10 Konektor do taśmy LED, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP Konektor do taśmy LED, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L Konektor do taśmy LED, CON P 10 L (39533)



Dokument utworzono: 01.10.2025, 17:46

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com