

Kanlux





Kanlux LCOB 10,5W/M

Jednokolorowe 24V taśmy Kanlux LCOB 10,5W/m dostępne w barwach RED, GREEN lub BLUE. Gęste rozmieszczenie diod (480/m) zapewnia równomierny efekt bez punktów świetlnych, idealny do podświetleń dekoracyjnych i nowoczesnych instalacji świetlnych. Dostępne w wersjach IP00 i IP65, na rolkach 5 m i z 3-letnią gwarancją — oferują prosty i efektowny sposób na stworzenie nastrojowej aranżacji.

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



24V



LCOB 10,5W/M 24IP00-R

**IP**

LCOB 10,5W/M 24IP00-R	39779	1m = 10,5	1m = 200	czerwona	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	39782	1m = 10,5	1m = 190	czerwona	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	39781	1m = 10,5	1m = 140	niebieska	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	39784	1m = 10,5	1m = 130	niebieska	65	5000
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	39780	1m = 10,5	1m = 950	zielona	00	5000
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	39783	1m = 10,5	1m = 900	zielona	65	5000




LCOB 10,5W/M 24IP00-R




LCOB 10,5W/M 24IP65-R




LCOB 10,5W/M 24IP00-B




LCOB 10,5W/M 24IP65-B



LCOB 10,5W/M 24IP00-G



LCOB 10,5W/M 24IP65-G



LCOB 10,5W/M 24

Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Dokument utworzono: 21.11.2025, 14:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com