

Kanlux






KANLUX ZEV1

Oświetlenie elewacji powinno podkreślać charakter budynku, ale także zapewniać komfort i bezpieczeństwo po zmroku. Oprawy elewacyjne Kanlux ZEV1 łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością, dzięki czemu sprawdzą się zarówno przy wejściach do budynków, jak i na tarasach, balkonach czy elewacjach. Rodzina lamp ZEV1 obejmuje modele w kolorze czarnym i grafitowym, świecące w jednym lub dwóch kierunkach, a także wersje z wbudowanym czujnikiem ruchu, które automatycznie uruchamiają oświetlenie po wykryciu ruchu. Oprawy wyposażono w trzonek GU10, umożliwiającą zastosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10 W, natomiast modele z czujnikiem ruchu do 7 W. Obudowa z aluminium i szkło hartowane w połączeniu z klasą szczelności IP54 zapewniają trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowym atutem jest podwójna dławnica, która ułatwia łączenie wielu opraw w linię świetlną.

IP
54



 220-240 AC	 50	 PAR16	 GU10			 IP 54
 0,5m		 -20÷35		 1÷1,5		





ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 B	38880	max 10	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra lub dół	
ZEVI EL 1GU10 G	38881	max 10	do nadbudowania na ścianie	szary	góra lub dół	
ZEVI EL 2GU10 B	38882	2 x max 10	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra i dół	
ZEVI EL 2GU10 G	38883	2 x max 10	do nadbudowania na ścianie	szary	góra i dół	
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	max 10	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra lub dół	
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	max 10	do nadbudowania na ścianie	szary	góra lub dół	
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	2 x max 10	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra i dół	
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	2 x max 10	do nadbudowania na ścianie	szary	góra i dół	
ZEVI W EL 1GU10 B SE	90100	max 7	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra lub dół	PIR
ZEVI W EL 1GU10 G SE	90101	max 7	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra lub dół	PIR
ZEVI W EL 2GU10 B SE	90102	2 x max 7	do nadbudowania na ścianie	czarny	góra i dół	PIR
ZEVI W EL 2GU10 G SE	90103	2 x max 7	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół	PIR



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B



ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B



ZEVI W EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B SE




ZEVI W EL 1GU10 G SE




ZEVI W EL 2GU10 B SE




ZEVI W EL 2GU10 G SE




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B SE



ZEVI W EL 1GU10 G SE



ZEVI W EL 2GU10 B SE



ZEVI W EL 2GU10 G SE

Dokument utworzono: 31.07.2026, 10:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

