

Kanlux

KANLUX LCOB 10W/M 24V

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



24V




LCOB 10W/M 24 IP00-EW

 24 DC	 0,5m = 5		 ≤ 6x MacAdam	 Ra 90		
 COB	 LED m 480	 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25
 360° Φ _{use}						




**IP**


LCOB 10W/M 24 IP00-EW	90690	1m = 10	1m = 880	2700	00	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-EW	90693	1m = 10	1m = 840	2700	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-EW	90691	1m = 10	1m = 880	2700	00	25000	G
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-EW	90694	1m = 10	1m = 840	2700	65	25000	G
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	39776	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	39777	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	39778	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-EW	90692	1m = 10	1m = 880	2700	00	50000	G
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F



LCOB 10W/M 24 IP00-EW



LCOB 10W/M 24 IP00-WW




LCOB 10W/M 24 IP00-NW




LCOB 10W/M 24 IP00-CW



LCOB 10W/M 24 IP65-EW



LCOB 10W/M 24 IP65-WW




LCOB 10W/M 24 IP65-NW




LCOB 10W/M 24 IP65-CW



LCOBB 10W/M 24IP00-EW



LCOBB 10W/M 24IP00-WW



LCOBB 10W/M 24IP00-NW



LCOBB 10W/M 24IP00-CW



LCOBB 10W/M 24IP65-EW



LCOBB 10W/M 24IP65-WW



LCOBB 10W/M 24IP65-NW



LCOBB 10W/M 24IP65-CW



LCOBC 10W/M 24IP00-EW




LCOBC 10W/M 24IP00-WW




LCOBC 10W/M 24IP00-NW




LCOBC 10W/M 24IP00-CW




LCOB 10W/M 24 IP00-EW




LCOB 10W/M 24 IP00-WW




LCOB 10W/M 24 IP00-NW




LCOB 10W/M 24 IP00-CW




LCOB 10W/M 24 IP65-EW




LCOB 10W/M 24 IP65-WW




LCOB 10W/M 24 IP65-NW




LCOB 10W/M 24 IP65-CW




LCOBB 10W/M 24IP00-EW




LCOBB 10W/M 24IP00-WW




LCOBB 10W/M 24IP00-NW




LCOBB 10W/M 24IP00-CW




LCOBB 10W/M 24IP65-EW




LCOBB 10W/M 24IP65-WW




LCOBB 10W/M 24IP65-NW




LCOBB 10W/M 24IP65-CW




LCOBC 10W/M 24IP00-EW



LCOBC 10W/M 24IP00-WW



LCOBC 10W/M 24IP00-NW



LCOBC 10W/M 24IP00-CW

Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Dokument utworzono: 31.07.2026, 15:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com