


Corp de iluminat cu rastru, în tencuială



|                       |              |        |    |     |    |     |
|-----------------------|--------------|--------|----|-----|----|-----|
| REGIS 3 EVG 418 PT    | <b>19730</b> | 4 x 18 | T8 | G13 | 20 | alb |
| REGIS 3 OPAL 418 PT   | <b>19734</b> | 4 x 18 | T8 | G13 | 40 | alb |
| REGIS 3WS EVG 418 PT  | <b>25710</b> | 4 x 18 | T8 | G13 | 20 | alb |
| REGIS 3WS OPAL 418 PT | <b>25713</b> | 4 x 18 | T8 | G13 | 40 | alb |

Kanlux REGIS sunt corpuri de iluminat de tip raster încastrate, care datorită clemelor cu arcuri și conectorilor rapizi sunt ușor și rapid de asamblat. Corpurile de iluminat de tip raster încă reprezintă o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

- element reflector cu formă de semi-parabolă / transversalele rasterului în forma literei "V" / duliile lămpilor fluorescente mascate de elementul reflector (excepție este versiunea OPAL REGIS 3, REGIS 3WS OPAL, care are o placă opal)
- în carcasă, orificii pentru a facilita alimentarea de trecere
- cablu de protecție pe raster, care protejează suplimentar împotriva electrocutării, cu excepția versiunii REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- montarea simplă a rasterului în prize cu arcuri
- conector rapid, pentru conectarea sursei de alimentare, simplifică și accelerează montajul, balast electronic de marcă OSRAM în clasa A2
- vopsite prin pulverizare
- REGIS 3WS echipat cu balast electronic cu "pornire la cald".
- Materialul carcasei: oțel
- Materialul reflectorului: aliaj de aluminiu

## REGIS

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială




REGIS 3 OPAL 418 PT




REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS  
3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS  
3WS OPAL 418 PT

## REGIS

---

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

### ACCESORII:

**72333** CLP-REGIS/PT Suport de montare CLP-REGIS / PT, utilizat pentru încorporarea corpurilor de iluminat într-un tavan suspendat din gips-carton. 4 buc în set.

